

Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.
To jest ten czas. Czas na Miele.

**Jakość
Miele
w atrakcyjnej
cenie!**





To jest ten czas. Czas na Miele.

Przeprowadzka jest prawie skończona.
Idealny czas na rozpoczęcie życia razem!
Dzięki pralce Miele W1 Classic i suszarce T1 Classic.

Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.





Wyjątkowa jakość i trwałość. Stworzona przez Miele.

Najwyższa jakość, perfekcyjne i niezrównane rezultaty oraz wyjątkowa efektywność w jednym. Najwyższe wymagania dotyczące produkcji i zastosowanych materiałów podkreślają obietnicę firmy Miele: Immer besser (zawsze lepiej).





Emaliowany front

Firma Miele jako jedyny producent urządzeń domowych pokrywa emalią fronty wszystkich swoich pralek, suszarek i pralko-suszarek. Ta wysokiej jakości emalia jest odporna na zarysowania, korozję, kwasy i zasady, łatwa do czyszczenia i trwała (zarówno pod względem kolorystycznym, jak i użytkowym)




Stalowy zbiornik

Zbiornik ze stali szlachetnej dzięki wyjątkowej perforacji optymalnie chroni tkaniny i jest stabilizowany przez cztery żeliwne obciążniki. Dzięki temu pralka stoi zawsze stabilnie nawet podczas wirowania na najwyższych obrotach.



Przeciwwaga z żeliwa

Mniejsze zużycie i doskonała stabilizacja we wszystkich pralkach Miele dzięki wysokiej jakości produkcji i użytych materiałów.



Bezobsługowy wymiennik ciepła

W suszarkach z pompą ciepła Miele wymiennik ciepła jest chroniony przez efektywny system filtracji i nie musi być czyszczony. W ten sposób gwarantowane jest stałe niskie zużycie energii - przez cały cykl życia urządzenia.



DirectSensor – prosta obsługa za jednym dotknięciem

Sterowanie DirectSensor w nowej pralce W1 oraz suszarce T1 Classic wyróżnia się wyjątkowo przejrzystą i zwięzłą formą. Dzięki dotykowym sensorom wybieranie żądanego programu przebiega szybko i sprawnie.





Zalety pralek Miele* W1 Classic



Tylko w Miele

CapDosing

Chcieliby Państwo uzyskiwać perfekcyjne rezultaty także w przypadku prania np. wełny czy odzieży typu Outdoor? Teraz to możliwe dzięki kapsułkom Miele Caps. Te kapsułki z precyzyjną porcją płynu wkłada się po prostu do komory na płyn zmiękczający. Pralka Miele w optymalnym czasie dozjuje zawartość kapsułek – w pełni automatycznie.

**Tylko
w Miele**

Opatentowany bęben o strukturze plastra miodu¹⁾

Wyjątkowo łagodnie: dzięki strukturze plastra miodu pranie jest traktowane szczególnie delikatnie.




Efektywność energetyczna

Nawet 10%* efektywniej²⁾ niż najlepsza klasa efektywności energetycznej A+++: najwyższa efektywność i perfekcyjne rezultaty.



Silnik ProfiEco

Siła i oszczędność: z silnikami ProfiEco od Miele pierze się efektywnie, cicho i oszczędnie. Przez długi czas.



Ochrona przed zalaniem³⁾

Maksymalny poziom bezpieczeństwa: przed niekontrolowanym wypływem wody z urządzenia ochroni Państwa specjalny system.



* w zależności od modelu

¹⁾ Patent: EP 0 935 687 B1

²⁾ Bardziej efektywnie niż wartość graniczna (46) przewidziana dla najwyższej klasy energetycznej A+++.

³⁾ Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi dotyczącą ochrony przed zalaniem.

Zalety suszarek Miele*

T1 Classic

**Tylko
w Miele**

Technologia EcoDry

Technologia Miele EcoDry gwarantuje Państwu na stałe niskie zużycie energii i krótkie czasy suszenia. Dzięki efektywnej współpracy systemu filtrów Miele z bezobsługowym wymiennikiem ciepła, nie ma żadnych szans, żeby doszło do zapchania wymiennika ciepła, poprzez kłaczki. Dzięki temu wydajnik ciepła będzie tak samo wydajny.

Suszarki z pompą ciepła Miele z EcoDry stale pracują ekonomicznie - przez cały cykl życia urządzenia.



**Tylko
w Miele**

FragranceDos¹⁾

Świeżość dla wszystkich zmysłów: z Miele pranie staje się nie tylko wyjątkowo miękkie, ale i pachnie doskonale.



Minimalne zużycie energii

Najlepsza wydajność A++: Najwyższa ekonomiczność i optymalne rezultaty.



**Tylko
w Miele**

Perfect Dry²⁾

Precyzyjne suszenie: Perfect Dry określa stopień twardości wody i dopasowuje czas trwania procesu.



Najwyższa wydajność skraplania

Najlepsza ochrona pomieszczeń i mebli: 50% mniejsza utrata wilgotności niż wymagana dla wydajności skraplania A.



¹⁾ Patent pending: EP 2 431 516 A1

²⁾ Patent: DE 197 19 661 C2

Pralki W1 Classic

Opisy produktowe



* bardziej oszczędny niż wartość graniczna
klasy efektywności energetycznej A+++

Model	WDB 030 Eco	WDD 030 EcoPlus&Comfort
Ładunek w kg	7,0	8,0
Max. szybkość wirowania	1.400	1.400
Rodzaj		
wsuwane pod spód/do podbudowy/do ustawienia w kolumnie	●/-/●	●/-/●
Otwieranie drzwi	prawa strona	prawa strona
Design		
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos	Biały lotos
Rodzaj panelu	ukośny	ukośny
Wzornictwo drzwiczek	aluminium look	aluminium look
Wyświetlacz	DirectSensor, 7-elem.	DirectSensor, 7-elem.
Efektywność czyszczenia		
TwinDos	-	-
System PowerWash/PowerWash 2.0	-/-	-/-
CapDosing/Funkcja płomy	●/-	●/-
Inteligentne pranie		
Bęben Thermo-SoftCare/Bęben SoftCare	-/●	-/●
Komfort obsługi		
SteamCare/prasowanie wstępne	-/-	-/-
Programowanie startu do 24 h/wskazania czasu pozostałego/ wskazanie godziny	●/●/-	●/●/-
Oświetlenie bębna	-	-
Język wyświetlacza/szuflada na środki AutoClean	-/●	-/●
Comfort-Lift/rama jezdna	-/-	-/-
Ekologia		
Klasa efektywności/klasa efektywności wirowania	A+++/B	A+++ (-10%)*/B
Roczne zużycie wody w l/roczne zużycie prądu w kWh	10.340/175,00	10.120/177,00
Emisja hałasu przy praniu/wirowaniu w db(A) re1pW	50/74	50/74
Przyłącze wody ciepłej	-	-
Funkcja EcoFeedback/Silnik ProfiEco	-/●	-/●
Automatyka wagowa/licznik ilości wody/regulacja piany	●/●/●	●/●/●
Najważniejsze programy prania		
Bawełna/Tkaniny delikatne/Tkaniny bardzo delikatne	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Expres/Expres 20	-/-/●	-/-/●
Koszule/Jedwab/Welna	●/-/●	●/-/●
Tkaniny ciemne/Jeans/Tkaniny ciemne/Jeans	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Impregnacja/Pościel z pierza	●/●/-	●/●/-
Pranie mix/Ulubione	-/-	-/-
Najważniejsze funkcje dodatkowe		
ProgrammManager/Woda plus/Wyciszenie	-/●/-	-/●/-
Krótki/namaczanie/pranie wstępne	●/●/●	●/●/●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Możliwość doposażenia	-	-
Jakość		
Zbiornik kąpieli piorącej	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Emaliowany front/przeciwwagi z szarego żeliwa	●/●	●/●
Bezpieczeństwo		
System WCS/WPS/WPM	●/-/-	●/-/-
Blokada rodzicielska/kod PIN	-/●	-/●
Dane techniczne		
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x głęb.)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm	1.054	1.054
Akcesoria na wyposażeniu		
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-	-/-/-

Suszarki T1 Classic

Opisy produktowe



Model	TDB 130 WP Eco
Ładunek w kg	7,0
Rodzaj	
wsuwane pod spód/do podbudowy/do ustawienia w kolumnie	●/-/●
Otwieranie drzwi	lewa strona
Rodzaj	
Suszarka z pompą ciepła/suszarka kondensacyjna/suszarka ewakuacyjna	●/-/-
Design	
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	ukośny
Wzornictwo drzwiczek	białe
Wyświetlacz	DirectSensor, 7-elem.
Efekt suszenia	
Perfect Dry/FragranceDos	●/●
SteamFinish	-
Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna	●
Inteligentne pranie	
Opatentowany bęben SoftCare/Bęben o gładkich ścianach	●/-
Komfort obsługi	
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	●
Programowanie startu do 24 h/wskazania czasu pozostałego/wskazanie godziny	●/●/-
Oświetlenie bębna/język wyświetlacza	LED/-
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej/klasa efektywności skraplania	A++/A
Roczne zużycie energii w kWh	211
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW	66
Czas trwania w programie standardowym w min	137
Funkcja EcoFeedback	-
Silnik ProfiEco	-
Bezobsługowy wymiennik ciepła/Technologia EcoDry	●/●
Najważniejsze programy suszenia	
Bawełna/Bawełna Eco/Tkaniny delikatne/Tkaniny bardzo delikatne	●/●/●/●
Koszule/Jedwab Finish/Włna Finish	●/-/●
Wyglądanie parą/Wyglądanie delikatne	-/-/●
TurboDry/Expres	-/●
Outdoor/Impregnacja/Poduszki średnie	●/●/-
Pranie mix/Ulubione	-/-
Najważniejsze funkcje dodatkowe	
Odświeżanie/Turbo/Eco	-/-/-
Ochrona przed zagniataniem/Tryb łagodny plus/ Brzęczyk	●/●/-
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Możliwość doposażenia modulem	-
Jakość	
Delikatne zabieraki/emaliowany front	●/●
Bezpieczeństwo	
Blokada kodem PIN	●
Wskazanie „Opróżnianie”/wskazanie „Czyszczenie filtra	●/●
Dane techniczne	
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x głęb.)	596 x 850 x 636
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm	1.054
Rodzaj czynnika chłodzącego/Ilość czynnika w kg	R134a/0,34
Akcesoria na wyposażeniu	
Kapsuła zapachowa	●





Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

**Doradztwo oraz ekspozycja
urządzeń Miele:**

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

**Aby umówić się na spotkanie
z Doradcą Klienta
prosimy o kontakt:**
tel. 022 548 40 24/27/28
E-mail: info@miele.pl

Zagraniczne spółki Miele:

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	ООО Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg



shop.miele.pl