

**Miele**

Niemożliwe?  
Nie istnieje.

*#LifeBeyondOrdinary*




Nowe zmywarki G 7000

Robić to, co nikomu  
wcześniej się nie udało.

To jest to, czego chcę w każdym momencie życia.

*Marina Kazankova, rekordzistka świata we freedivingu*

*Marina*



Rekordzistka świata we freedivingu,  
Marina Kazankova, przekracza nowe  
granice.

Pasję obudził w niej ojciec, gdy jako małą dziewczynkę zabrał ją na nurkowanie. Od tamtej pory każdego dnia Marina poświęca się tej niezwykle dyscyplinie sportowej i nieustannie zachwyca najwyższymi osiągnięciami, na przykład rekordem świata w nurkowaniu na głębokość ponad 154 metrów. Jednak niezależnie od tego, ile rekordów już ustanowiła, chce sięgnąć po jeszcze więcej i cieszyć się przeżyciami, których nikt wcześniej nie doświadczył.

Tak samo jak Marina Kazankova również Miele wyznacza nowe standardy. Dowód: pierwsze na świecie zmywarki z systemem AutoDos i zintegrowanym PowerDisk®, który automatycznie dozjuje środek myjący.

*Limity?*

Zmywarki Miele G 7000 / *Life beyond ordinary*

*Nie istnieją.*



# Najbardziej innowacyjne zmywarki, jakie stworzyliśmy.

G 7000 dozują automatycznie i uruchamiają się samoczynnie.

Mieć czas i swobodę, aby móc cieszyć się rzeczami, które są dla nas najważniejsze. Dzięki Miele możesz teraz swobodnie planować i wykorzystywać swój czas, ponieważ za pomocą systemu AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk® i AutoStart Twoja zmywarka automatycznie zapewnia najlepsze rezultaty.



Więcej informacji  
na temat zmywarek  
Miele G 7000  
znajdziesz tutaj.

# Innowacja ze zintegrowanym AutoDos PowerDisk®

Ta światowa nowość automatycznie dozuje środek myjący nawet przez miesiąc\*.

\* odpowiada ok. 20 cyklom zmywania w programie ECO 50°C

## Smart Solutions

Korzystaj z wielu pomocnych funkcji, które ułatwią Ci życie:

**AutoStart\*\*:** ustaw swoją zmywarkę G 7000 za pomocą aplikacji Miele@mobile w taki sposób, aby uruchamiała się automatycznie zawsze o tej samej porze.

**MobileControl:** z łatwością uruchamiaj zmywarkę G 7000 dzięki bezpłatnej aplikacji Miele@mobile – z każdego miejsca i w dowolnym czasie.

**ShopConn@ct\*\*:** środki myjące, takie jak PowerDisk®, można zamawiać z aplikacji Miele@mobile tylko kilkoma kliknięciami.

\*\* przewidywana dostępność od 3. kwartału/2019

## FlexLine Rodzaj koszy

Nowy kształt koszy FlexLine zmywarek G 7000 zapewnia najwyższy poziom swobody przy układaniu najróżniejszych naczyń i sztućców, aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania. Jeden z wielu przykładów: szuflada 3D MultiFlex z przestawnymi elementami.



Miele

Power  
Disk  
All-in-1



*Auto  
Dos*  

---

*Innowacja*

Zasady dozowania  
napisane od nowa.

Światowa nowość AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk®.

**Miele**

Power  
Disk®  
All in 1

*Power  
Disk®  
/Innowacja*

Zmywarki G 7000 potrafią to, czego nie potrafi żadna tradycyjna zmywarka. System automatycznego dozowania AutoDos to prawdziwa innowacja od Miele. Za pomocą zintegrowanego PowerDisk® w każdym procesie zmywania urządzenie dozuje optymalną ilość środka myjącego. W pełni automatycznie i pod kątem wybranego programu lub stopnia zabrudzenia, aby uzyskać doskonałe rezultaty czyszczenia, suszenia i ochrony naczyń.



## PowerDisk®

PowerDisk® to rewolucja w zmywaniu naczyń. Kilka obrotów zapewnia dozowanie idealnej ilości granulatów zgodnie z wybranym programem lub stopniem zabrudzenia. Zawartość PowerDisk® **wystarcza na około miesiąc**, co odpowiada około 20 cyklom zmywania\*.



## Granulat

Niezwykła zmywarka zasługuje na niezwykły środek myjący. Firma Miele opracowała granulat, który jest precyzyjnie dostosowany do systemu zmywarek G 7000, dzięki czemu zapewnia maksymalną skuteczność działania.

Możesz korzystać z automatycznego dozowania AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk® bądź stosować tabletki lub proszek za pomocą komory dozującej.



## Rezultat

Innowacyjny system zmywania AutoDos z PowerDisk® pozwala uzyskać nadzwyczajne rezultaty. Mycie, suszenie lub pielęgnacja naczyń – efektywność nowych zmywarek G 7000 pod każdym względem spełni najwyższe wymagania.

# Zaznaj wolności jak nigdy dotąd.

Dzięki połączeniu AutoDos z AutoStart\*  
zmywarki G 7000 mogą pracować autonomicznie.

Firma Miele na nowo zdefiniowała proces zmywania. Od teraz nie trzeba już ręcznie uruchamiać urządzenia.

Dzięki MobileControl i aplikacji mobilnej możesz w każdej chwili, z dowolnego miejsca uruchomić zmywarkę. Dodatkowo za pomocą funkcji AutoStart masz możliwość ustawienia urządzenia tak, aby uruchamiano się samoczynnie o jednej lub kilku wybranych porach.

\*przewidywana dostępność od 3. kwartału/2019







Smart  
Solutions  
/Nowość



## AutoStart\*

Dzięki nowej funkcji AutoStart zmywarki G 7000 można ustawić w taki sposób, że uruchomią się samoczynnie o ustawionej lub ustawionych wcześniej porach. AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk® gwarantuje, że środek myjący jest zawsze dostępny, aby urządzenie mogło pracować w pełni autonomicznie. Zmywarki nie trzeba uruchamiać ręcznie, a niewłączone zmywanie i w konsekwencji brak czystych naczyń należą już do przeszłości.




## MobileControl

Kontroluj, uruchamiaj i obsługuj swoją zmywarkę, korzystając wygodnie ze smartfonu lub tabletu, z dowolnego miejsca, w którym się znajdujesz. Bezpłatna aplikacja Miele@mobile zapewnia stałą kontrolę np. nad poziomem napełnienia PowerDisk® czy czasem pozostałym do zakończenia programu.



## ShopConn@ct\*

Nie musisz już myśleć o środku myjącym. Za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Miele@mobile można wygodnie zamówić PowerDisk® z dostawą do domu.



Miele

Miele

Normal 55°  
AutoDry  
Turbo  
with Flexo



# Nowa przestrzeń dla jeszcze lepszego zmywania.

Kosze FlexLine otwierają nieznane dotąd możliwości.

Zmywarki G 7000 tworzą nową przestrzeń do optymalnego zmywania. Dzięki nowej szufladzie 3D-MultiFlex prawy element boczny można opuścić w taki sposób, aby nawet małe naczynia, tak jak filiżanki do espresso, zmieściły się w szufladzie używanej do tej pory jedynie do układania sztućców. Natomiast lewy element boczny można przesunąć tak, aby w górnym koszu umieścić kieliszki na długich nóżkach. Dzięki składanym rzędom wypustek w górnym koszu miski i salaterki można ułożyć z zachowaniem optymalnego odstępu i w idealnej pozycji względem siebie. W połączeniu z innowacyjnym systemem AutoDos można osiągnąć efekty lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

*FlexLine*  
*Rodzaj koszy*  

---

*/Nowość*



## Szuflada 3D MultiFlex

Odkryj niepowtarzalną elastyczność dla idealnej pielęgnacji sztućców i naczyń. Wysokość, szerokość i głębokość szuflady można dopasować do każdego rodzaju załadunku. Elementy boczne zapewniają odpowiednie miejsce na małe naczynia i umożliwiają układanie kieliszków na długich nóżkach w koszu górnym.

## Innowacyjny rząd wypustek


Co drugą parę wypustek można złożyć w celu idealnego rozmieszczenia misek. Dzięki tym elastycznym elementom można układać naczynia w taki sposób, aby dostosować przestrzeń do swoich indywidualnych potrzeb. Zapewnia to jeszcze lepsze mycie i suszenie.

Zmywarki Miele G 7000 | z koszami FlexLine

## Półka na filiżanki i uchwyt na kie- liszki FlexCare

Aby zapewnić jeszcze więcej komfortu, uchwyty na kieliszki i półki na filiżanki FlexCare opracowano całkowicie od nowa. Uchwyty w koszu dolnym idealnie nadają się na kieliszki o długich nóżkach i są teraz wyposażone w MultiClip: doskonałe miejsce na lekkie naczynia. Całkowitą nowością jest półka na filiżanki FlexCare w koszu górnym.





Najlepsze efekty są  
możliwe dopiero wtedy,  
gdy osiągnie się perfekcję  
w każdym, nawet  
najdrobniejszym detalu.

Rekordzistka świata, Marina Kazankova, w każdym aspekcie swojego życia  
zadawała się tylko perfekcją. Dlatego wybrała Miele.



# Co oznacza dany symbol?

## Przegląd wszystkich symboli zmywarek



### **Efektywność energetyczna**

W ofercie są urządzenia o klasie efektywności energetycznej A+++.



### **Zużycie wody**

Najbardziej oszczędne zmywarki zużywają tylko 6 litrów w programie Automatic.



### **MultiLingua**

Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.



### **Emisja hałasu**

Poziomy głośności najcichszej zmywarki wynosi 38 dB. Najwyższa wartość to 44 dB.



### **Mycie sztućców**

Opatentowana szuflada 3D-MultiFlex<sup>®</sup> zapewnia niezwykły komfort nawet najbardziej wymagającym. Umożliwia regulację wysokości, szerokości i głębokości.



### **QuickPowerWash**

Najlepsza klasa czyszczenia A w mniej niż godzinę w połączeniu z tabletkami Miele lub PowerDisk<sup>®</sup>.



### **AutoDos**

Automatyczne dozowanie środków czyszczących w celu uzyskania optymalnych efektów czyszczenia i najwyższego komfortu.



### **BrilliantLight**

4 diody LED o wysokiej mocy zapewniają idealne oświetlenie wnętrza.



### **Sterowanie**

Szybka i łatwa obsługa przez gesty na ekranie dotykowym.



Szybka i łatwa obsługa przez gesty na zintegrowanym ekranie dotykowym.

# Zmywarki G 7000 z widocznym panelem

## Opisy produktowe



Model standardowy (60 x 81 cm) XXL ( 60 x 85 cm)	G 7100 SCi	G 7310 SCi AutoDos G 7315 SCi XXL AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
<b>Design</b>			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	Prosty panel/ Przycisk wyboru programu	Prosty panel/Panel dotykowy	Nachylony panel/-
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	M touch S
MultiLingua	●	●	●
<b>Komfort</b>			
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	-	●	●
Funkcja AutoStart	-	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	43	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●	●/●	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrolka funkcji	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz
<b>Ekologia</b>			
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0	6,0	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	-/0,75	-/0,73	-/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/213	2.492/208	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●	●/●	●/●
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●	●/●	●/●
<b>Jakość rezultatów</b>			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
<b>Programy myjące</b>			
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Bardzo cichy	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	-	-	●
<b>Opcje zmywania</b>			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
<b>Wyposażenie koszy</b>			
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	2/1	2/1	4/1
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
<b>Połączenie urządzeń domowych w sieć</b>			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	-/-	●/-	●/●
<b>Bezpieczeństwo</b>			
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●	●/●	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	●/-	●/-	●/-
<b>Dane techniczne</b>			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

# Zmywarki G 7000 w pełni zintegrowane

## Opisy produktowe



Model standardowy (60 x 81 cm) XXL ( 60 x 85 cm)	G 7150 SCVi G 7155 SCVi XXL	G 7360 SCVi AutoDos G 7365 SCVi XXL AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos G 7595 SCVi XXL AutoDos
<b>Design</b>			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/ Przycisk wyboru programu	W pełni zintegrowany panel/ Panel dotykowy	W pełni zintegrowany panel/ Panel dotykowy
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
MultiLingua	●	●	●
<b>Komfort</b>			
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	-	●	●
Funkcja AutoStart	-	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	43	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●	●/●	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie
<b>Ekologia</b>			
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0	6,0	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	-/0,75	-/0,73	-/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/213	2.492/208	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●	●/●	●/●
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●	●/●	●/●
<b>Jakość rezultatów</b>			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
<b>Programy myjące</b>			
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Bardzo cichy	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	-	-	●
<b>Opcje zmywania</b>			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
<b>Wyposażenie koszy</b>			
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	2/1	2/1	4/1
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
<b>Połączenie urządzeń domowych w sieć</b>			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	-/-	●/-	●/-
<b>Bezpieczeństwo</b>			
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●	●/●	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	-/-	-/-	-/-
<b>Dane techniczne</b>			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70





<b>Model standardowy (60 x 81 cm) XXL ( 60 x 85 cm)</b>	<b>G 7960 SCVi AutoDos G 7965 SCVi XXL AutoDos</b>
<b>Design</b>	
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/-
Wyświetlacz	M touch Vi
MultiLingua	●
<b>Komfort</b>	
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	●
Funkcja AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	AutoClose
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie
<b>Ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	-/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●
Półowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●
<b>Jakość rezultatów</b>	
Zmywanie w świeżej wodzie	●
Suszenie AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
<b>Programy myjące</b>	
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/-/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	●/●/●
Bardzo cichy	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	●
<b>Opcje zmywania</b>	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/-/-/-
<b>Wyposażenie koszy</b>	
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	4/1
Ilość zestawów naczyń	14
<b>Połączenie urządzeń domowych w sieć</b>	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/-
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	-/●
<b>Dane techniczne</b>	
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70

**Miele**

*Miele*  
*G 7000*  
*#LifeBeyondOrdinary*

**Odkryj  
teraz**

[miele.pl](https://miele.pl)

Miele. Immer Besser.