

Informacje o substancjach krytycznych

- 1 Piekarniki/DialogCooker
- 2 Zmywarki do naczyń
- 3 Ekspresy do kawy
- 4 Płyty grzejne/Combi-Set
- 5 Urządzenie do gotowania na parze
- 6 Szuflada grzewcza
- 7 Wyciągi kuchenne
- 8 Chłodziarko-zamrażarki
- 9 Odkurzacze
- 10 Pralki, pralko-suszarki, suszarki
- 11 Profesjonalne zmywanie
- 12 Profesjonalne pranie, suszenie, prasowanie
- 13 Profesjonalne akcesoria

1 Piekarniki/DialogCooker

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
Wszystkie kuchnie	Regulator/regulator temperatury 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
Wszystkie DialogCooker	Element wyzwalający 4311530 6986500	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						

H6100BM	10418350							
H6200BM								
H6300BM								
H6400BM								
H6401BM / BMX								
H6500BM								
H6560BP								
H6600BM / BP								
H6550-55B /BP								
H6600B / BP								
H6760BP								
H6800-1BM								
H6800BM / BMX / BP / BPX								
H6860BP / BPX								
H6890BP								
HR1622 / -1								

HR1924 / -1								
HR1936 / -1								
HR1956 / -1								
H2160B / E	Regulator temperatury podzespołu 7512511	Terfenyl, uwodorniony (nr CAS 61788-32-7; nr EC 262-967-7)	Regulator 6850923 6850913	Kwas borowy (nr CAS 10043-35-3; nr EC 233-139-2)				
H2161-1B / E								
H2162E	Zegar sterujący 7883943,							
H2164-1E	7883944,							
H2166E	7883945,							
H2251-55B / E	9966010,							
H2250-55E	9966011,							
H2260B / E	10549010,							
H2261B	10490970,							
H2261-1B / E	7884423,							
H2262B / E	7884424,							
H2264-1E	7884425,							
H6290B	7884426,							
	10328510,							
	10565490,							
	10565491,							
	10978980,							
	10978981,							
	10978982,							
	7883963,							
	7883964,							

H2255-55B / E / P	7883965, 9966020, 10549030,		Obudowa zegara sterującego 7997891	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFBS) i jego sole (nr CAS 29420-49-3; nr EC 249-616-3)					
H2266B / E / P / I	7884483, 7884484, 7884485,								
H2267B / E / I / P	7884486, 10565480, 10565481,								
H2268B / E / P	10328520, 10978990,								
H2561B / P	10978991, 10978992,								
H2601B	10328470, 10978950,								
H2601-1B	10978951, 10978952,								
H2651-1-55B	10328480, 10978970,								
H2661B / P	10978971, 10978972,								
H2661-1B / P									
H2666B / P									
H2265B / E / I / P / C			Obudowa zegara sterującego 7997891	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFBS) i jego sole (nr CAS 29420-49-3; nr EC 249-616-3)					
H2265-1B / E / I / P / C									
H2265-1-55B / E / P									

H2265-1-60B / E / P								
H2265-60B / E / P								
H2266-1B / E / P								
H2267-1B / E / P								
H2268-1B / E / P								
H2269-1B / E / P								
H2566BP								
H2567B / P / E								
H2651-55B								
H2661-1B								
H2661-1-60B / P								
H2661-60B / P								
H2663B / P								
H2666-60BP								

H2750BP								
H2751BP								
H2752BP								
H2760B / P								
H2765BP								
H2840B (C)								
H2850B (C) / P								
H2860B (C) / BP								
H2860-55B / P								
H2860-60B / P								

2 Zmywarki do naczyń

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
HG05 / -W	Pompa mydlin 11142121 elektronika sterująca/energoelektronika ELPW 56XX	Olów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)	Przezroczysta szybka 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFBS) i jego sole (nr CAS 29420-49-3; nr EC 249-616-3)				
HG06			Światłowód 9666660, 9272950, 10125461					



HG07 / -W								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3 Ekspresy do kawy

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
CM5	Waż 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
	Płyta montażowa 7922270							
	Napęd 10777700, 9230683							
	Zespół rozdrabniający 9820391							
	Zawór 9209533,							

	9209533, 10769583, 10769584							
	TB 10777730							
	Kabel sieciowy 7911341, 10769860							
CM6	Waż 9630560							
	Napęd 9820602, 11682260							
	Zespół rozdrabniający 9820391							
	Zawór 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, 10826693, 11682490							

	TB 9820490, 10746420, 10700721							
	Kabel sieciowy 10769860							
CM7	Waż 10278710, 6726620, 10876130							
	Napęd 10278560							
	Zespół rozdrabniający 10279791							
	Zawór 10826673, 10826670, 10826680, 10826673							
	Porcjowanie 10503941							
	TB 10729900							

	Kabel sieciowy 10878010							
CVA2000	Wąż 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540							
	TB 6802770, 6802780							
	Zawór 6114234, 6059806							
	Kabel sieciowy 6060170							
CVA3000	Wąż 6059740, 6059760, 6453650, 6453660, 7947060, 9417540							

	TB 6802770, 6802780							
	Zawór 6114234, 6059806							
	Kabel sieciowy 6060170							
CVA4000	Waż 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301							
	Napęd 9817963							
	Kabel sieciowy 9633750							
CVA5000	Waż 7270680, 6453660, 6727492, 7270690,							

	7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301							
	Zawór 7270834, 7270835, 7270834							
	Napęd 9817963							
	Kabel sieciowy 9633750							
CVA6000	Waż 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990, 9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301							

	Zawór 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834								
	Napęd 9817973								
	TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130								
	Kabel sieciowy 9633750								
CVA7000	Wąż 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130								
	Zawór 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671								



	Porcjowanie 10503941							
	Kabel sieciowy 11019980							

4 Płyty grzejne/Combi-Set

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
KM520	Płyta grzejna 4771000, 4771020, 8038961, 4771010	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)	Regulator 8230650, 8239000	Kwas borowy (nr CAS 10043-35-3; nr EC 233-139-2)	Lica silikonowa 8241000, 8240990	4,4'-izopropylidenedifenol		
KM523								
	Regulator 8230650, 8038765							
KM2011	Dysza 8119120, 8119140, 8119220							
KM2033								

	Uszczelka 11323670							
KM2014	Profil mosiężny 8015150, 8214290							
KM2034								
KM2052	Uszczelka 11323670							
KM2054								
KM3034-1								
KM3054-1								
KM2354	Profil mosiężny 8015150, 8214290			Lica silikonowa 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)			
KM2355								
KM2356-1	Dysza 30091450, 8119160, 8119220							
KM2357-1								
	Kurek palnikowy 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300							

	Uszczelka 11323670							
KM2010	Profil mosiężny 8214290							
KM2012	Uszczelka 11323670							
KM2032								
KM2356	Dysza 8119160, 8119220			Lica silikonowa 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)			
KM2357	Kurek palnikowy 8286810							
	Uszczelka 11323670							
KM2312	Profil mosiężny 8214290			Lica silikonowa 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)			
KM2334	Dysza 8122760							

KM2335	Kurek palnikowy 8123820, 8123830, 8123840						
	Nakładka 8281181						
	Uszczelka 11323670						
KM3010	Profil mosiężny 8214290			Lica silikonowa 8241020, 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
KM3014	Kurek palnikowy 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750						
KM3034-1							
KM3054-1	Nakładka 8281181						
	Wskaźnik zalegania ciepła 8287150, 8287160						

	Wyświetlacz poła obsługi 10907480, 10907650							
	Uszczelka 11323670							
KM5618	Płyta grzejna 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200				Lica silikonowa 8241000, 8241020, 8247850	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
KM5822								
KM6520								
KM6521								
KM6522								
KM6523								
KM6527								
KM6540								
KM6542								
KM6543								
KM6564								
KM6565								
KM5604							Płyta grzejna	

KM6002	8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720,							
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024								
KM6031								
KM6002	Płyta grzejna 8239920				Lica silikonowa 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024	Płyta grzejna 8236720							
KM6031	Płyta grzejna 8239930							

KM6387	Zasilacz 8249260														
	Elektronika 8130731														
KM6367-1											Układ obsługowy 8122981	Tlenek ołowiu tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626-81-2; nr EC 235-727-4)			
KM6387															
KM6629	Pole obsługi 8128326														
KM7563															
KM7564															
KM7574															
KM7575															
KM7594															
KM7679															
KM7464	Cewka indukcyjna														
KM7563	8122370, 8122390														

KM7575							
KM7629							
KM7684							
KM7689							
KM7699							
KM7899							
KM6367-1	Cewka indukcyjna 8122390						
KM6839							
KM7005	Układ obsługowy 8122981						
KM7164							
KM7174							
KM7465							
KM7564							
KM7594							
KM7515	Cewka indukcyjna 10938520			Elektronika 8130731, 8135501, 10589270	Tlenek ołowiu tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626-81-2; nr EC 235-727-4)		
KM7999							

KMDA7774	Elektronika 8135501						
	Cewka indukcyjna 8122370						
KMDA7633	Pole obsługi 8128326			Lica silikonowa 8241000, 8241020	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
KMDA7634							
KMDA7774	Cewka indukcyjna 8122370						
CS7101-1FL	Profil mosiężny 8019607						
CS1011-1							
CS1021-1							
CS1012-2	Profil mosiężny 8214290						
	Dysza 3091450						
	Kurek palnikowy 8126190						

	Uszczelka 11323670							
CS1112 CS1112-1	Płyta grzejna 4771020, 8038961, 8240680,	Regulator 8230650, 8239000, 8239040	Kwas borowy (nr CAS 10043- 35-3; nr EC 233- 139-2)	Lica silikonowa 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)			
CS1122								
CS1122-1	Regulator 8239000, 8239040							
CS1134								
CS1212-1 CS1221-1				Elektronika 8279912, 8279922, 8284001	Tlenek ołowiu tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626-81-2; nr EC 235-727-4)			
CS1222								
CS1234-1								
CS7101-1	Profil mosiężny 8214290			Lica silikonowa 8241020, 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)			
	Kurek palnikowy 8126201							

	Uszczelka 11323670							
CS7102-1	Profil mosiężny 8214290				Lica silikonowa 8241020, 8240990	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
	Dysza 3091450, 8119220							
	Kurek palnikowy 8286740, 8286750							
	Uszczelka 11323670							
CS7612	Pole obsługi 8135422, 8128326				Lica silikonowa 8241000	4,4'- izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
CS7632								
CS7641	Cewka indukcyjna 8122390, 10620990							

5 Urządzenie do gotowania na parze

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
DG6001					Lica silikonowa 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
DG6010								
DG6019								
DGM6301								
DGM6401								
DGD7035	Profil mosiężny 8019607	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-1)	Ogranicznik temperatury 8222310	Kwas borowy (nr CAS 10043-35-3; nr EC 233-139-2)	Lica silikonowa 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)		
	Ogranicznik temperatury 8222310							
DGD7635	Blacha mosiężna 8017702							

	Profil mosiężny 8019607							
	Ogranicznik temperatury 8222310							
DGM7340	Napęd 6873531							
DGM7440								
DGM7640								
DGM7645								
DGM7840								
DGM7845								
DGC7440X	Zamknięcie drzwi 10778710							
DGC7460X	Zawór spustowy 10722090							
DGC7840X								
DGC7845X								
DGC7860X								
DGC7865X								
DGC7340	Zawór spustowy 10722090							
DGC7440								



DGC7460								
DGC7540								
DGC7541								
DGC7640								
DGC7645								
DGC7660								
DGC7665								
DGC7840								
DGC7845								
DGC7860								
DGC7865								

6 Szuflada grzewcza

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
ESW6114			Lica silikonowa 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-izopropylidenodifenol (bisfenol A; BPA) (nr CAS 80-05-7; nr EC 201-245-8)				
ESW6214								
ESW6229X								

7 Wyciągi kuchenne

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
DA z obsługą za pomocą przycisków	Obudowa z tworzywa sztucznego 11079150	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFBS) i jego sole (nr CAS 29420-49-3; nr EC 249-616-3)						

8 Chłodziarko-zamrażarki

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
K 9000	Czujnik temperatury 7902671, 7891431	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
K 10000	Czujnik temperatury 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230							
	Przyłącze 9975510							
K 20000	Układ obsługowy				Układ obsługowy	Tlenek ołowiu		

	10450670, 11107680				10450670, 11107680	tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626- 81-2; nr EC 235- 727-4)		
K 30000	Układ obsługowy 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430							
	Elektronika 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760, 10021820, 10022010,							

	10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630							
	Przyłącze 9975510, 10035710							
K 70000	Przyłącze 11816280							
KD 10000	Przyłącze 9320180, 9975500							
KD 20000	Czujnik 4559020							
KDN 10000	Czujnik temperatury 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240, 10035650							
KF 10000	Czujnik							

	temperatury 7317021, 7316951							
KF 30000	Układ obsługowy 10741940, 10741980							
	Elektronika 10782000, 10741810							
KFN 10000	Czujnik temperatury 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230	Czujnik temperatury 10786560	Oktametylocyklotetrasiloksan D4 (nr CAS 556-67-2; nr EC 209- 136-7)	Układ obsługowy 10788330	Tlenek ołowiu tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626- 81-2; nr EC 235- 727-4)			
	Elektronika 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640	Uszczelka	Dodekametylocykloheksasiloksan D6 (nr CAS 540-97-6; nr EC 208- 762-8)					
	Układ obsługowy 10788330							

KFN 20000	Elektronika 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950		Uszczelka	Dodekametylocykloheksasiloksan D6 (nr CAS 540-97-6; nr EC 208- 762-8)				
KFN 30000	Układ obsługowy 9558910, 9881600, 10794800							
	Elektronika 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600							
KFNS 20000	Elektronika 11457430							
KFNS 30000	Elektronika 10022190, 10022200, 10741820							
KS 20000	Elektronika 11457640							

KS 30000	Elektronika 10021990, 10021830							
KT 10000	Przylącze 10035710							
KTN 10000	Czujnik temperatury 7317021, 7376841, 7732240							
	Elektronika 7735670							
KWNS 20000	Elektronika 11457430							
KWT 60000	Czujnik temperatury 7376841		Układ obsługowy 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFBS) i jego sole (nr CAS 29420-49-3; nr EC 249-616- 3)				
KWT 70000								
KWTN 10000	Czujnik temperatury							

	7902671							
F 9000	Czujnik temperatury 7891431							
F 10000	Przyłącze 9975510, 10035710							
F 30000	Elektronika 10922410							
FN 10000	Elektronika 7877822		Uszczelka	Dodekametylocykloheksasiloksan D6 (nr CAS 540-97-6; nr EC 208-762-8)				
	Przyłącze 9320180, 9975490, 9975500, 9975510							
FN 20000	Układ obsługowy 10450100					Układ obsługowy 10450100	Tlenek ołowiu tytanu i cyrkonu (nr CAS 12626-81-2; nr EC 235-727-4)	
	Elektronika 11457630							



FN 30000	Elektronika 9860260, 10741850, 10741870							
FNS 30000	Elektronika 9860260, 10741850, 10741870							

9 Odkurzacze

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
Triflex HS19	Wirnik 11381180	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
	Przekładka 01125060							
	Tarcza dystansowa 05396692, 09421280							
	Adapter 09167901							

10 Pralki, pralko-suszarki, suszarki

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
Pralka HW 20,	Elektronika 9985525 , 1076011 0	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)			Wąż 905897 3	Dekametylocyklopentasiloksan D5 (nr CAS 541-02-6; nr EC 208-764-9)	Wąż 905897 3, 100977 50	Dodekametylocykloheksasiloksan D6 (nr CAS 540-97-6; nr EC 208-762-8)
HW 20-W								
Pralko-suszarka HWT 03	Elektronika 1076011 1		Wąż 905897 73	Oktametylocyklotetrasiloksan D4 (nr CAS 556-67-2; nr EC 209-136-7)	Pierścień o-ring 789657 0, 781117 0		Pierścień o-ring 789657 0, 781117 0, 103596 70	

Pralnice profesjonalne (Małe olbrzymy) GW 06	Elektronika 1076011 2						Uszczelka 934839 2, 934838 2
Suszarka do prania HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W	Elektronika 1076011 3, 1076011 4, 1122352 0,	Wąż 90589 73	Oktametylocyklotetrasiloksan D4 (nr CAS 556-67-2; nr EC 209-136-7)				
HT30	1122352 1,						
	1122352 2, 1134904 0						
Profesjonalne suszarki do prania (Małe olbrzymy) GT09, GT10	Elektronika 1134904 1, 1137965 0						

11 Profesjonalne zmywanie

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
Profiline	Pompa mydlin 11142121, 5634684	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
	Wtyczka 11261710							
	Drzwi 10425740							
	Transformator 10426840							
	Obudowa wtyczki 05908530							
Endoskop RDG	Pompa mydlin 11142121, 5634684							

Zmywarka profesjonalna PG	Pompa obiegowa 11499690, 11306191, 10514540							
	Listwa zaciskowa 05914090							
	RDG		Pompa obiegowa 11499690, 11306191, 10514540					
Duża komora RDG								

12 Profesjonalne pranie, suszenie, prasowanie

Typ aprobaty technicznej urządzenia	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał	Element	Materiał
(patrz tabliczka znamionowa)	Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.		Nr mat.	
PW102	Elektronika sterująca/energoelektronika 10327800, 10073700, 7985733	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)						
PW001								
PT001 - 006	Elektronika sterująca/energoelektronika 7113356, 6482409, 7273368							
PM001	Elektronika sterująca/energoelektronika 11004733, 10279303, 7646802							
PM002								
HB001								

13 Profesjonalne akcesoria

Element	Materiał	Materiał	Materiał	Materiał	Materiał	Materiał	Materiał	Materiał
Nr mat.								
Mechanizm podnoszący Set BL1 11511890, 11532870, 11717460	Ołów (nr CAS 7439-92-1; nr EC 231-100-4)	Dodekametylocykloheksasiloksan D6 (nr CAS 540-97-6; nr EC 208-762-8)	Tlenek ołowiu (nr CAS 1317-36-8; nr EC 215-267-0)					
Zespół sterowania 11717450, 11534970, 11534980								
Czujnik 4559020				Fosforyn tri(4-nonylofenylu, rozgałęziony), fosforyn tri(nonylofenylu) (nr CAS 26523-78-4; nr EC 247-759-6)				

Miele

Przestrzeganie przez firmę Miele wszystkich europejskich wymogów prawnych w zakresie ograniczenia występowania określonych substancji zapewnia, że przy prawidłowej i zgodnej z przeznaczeniem obsłudze naszych produktów nie powstają żadne zagrożenia dla środowiska i zdrowia wynikające z ich użytkowania lub utylizacji.